

**LISTA DOS MOLUSCOS (MOLLUSCA)**

**LIST OF MOLLUSCS (MOLLUSCA)**

Cristina Abreu<sup>1</sup> & Dinarte Teixeira<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universidade da Madeira, Dep. Biologia/CEM, Edifício da Penteada, 9000-399 Funchal, Portugal; e-mail: [cristinaabreu@netmadeira.com](mailto:cristinaabreu@netmadeira.com)

<sup>2</sup> Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais – Direcção Regional do Ambiente – Rua Pestana Júnior nº 6 3º Dto, 9064-506 Funchal, Madeira, Portugal; e-mail: [dinarteteixeira.sra@gov-madeira.pt](mailto:dinarteteixeira.sra@gov-madeira.pt)



Phylum **Mollusca**  
Classe **Bivalvia**Ordem **Veneroida****Sphaeriidae**

	<i>Pisidium casertanum</i> (Poli, 1791)	M		
	<i>Pisidium personatum</i> Malm, 1855	M		

Classe **Gastropoda**Ordem **Architaenioglossa****Cyclophoridae**

END	<i>Craspedopoma lyonnetianum</i> (Lowe, 1852)	M		
END	<i>Craspedopoma monizianum</i> Lowe, 1860	M		
END	<i>Craspedopoma mucronatum</i> (Menke, 1830)	M		
END	<i>Craspedopoma neritoides</i> Lowe, 1860	M		
END	<i>Craspedopoma trochoideum</i> Lowe, 1860	M		

Ordem **Neotaenioglossa****Assimineidae**

	<i>Assiminea eliae</i> Paladilhe, 1875	M		
	<i>Paludinella littorina</i> (Delle Chiaje, 1828)	M	PS	S

**Hydrobiidae**

	<i>Mercuria balearica</i> (Paladilhe, 1869)	M		
	<i>Mercuria similis</i> (Draparnaud, 1805)	M		

**Truncatellidae**

	<i>Truncatella subcylindrica</i> (Linnaeus, 1767)	M		S
--	---	---	--	---

Ordem **Pulmonata****Agriolimacidae**

	<i>Deroceras laeve</i> (Muller, 1774)	M		
	<i>Deroceras lombricoides</i> (Morelet, 1845)	M		
	<i>Deroceras panormitanum</i> (Lesson & Pollonera, 1882)	M		
	<i>Deroceras reticulatum</i> (Muller, 1774)	M		

**Arionidae**

	<i>Arion hortensis</i> Férussac, 1819	M		
	<i>Arion intermedius</i> Normand, 1852	M		
	<i>Arion lusitanicus</i> Mabille, 1868	M		
	<i>Arion pascalianus</i> Mabille, 1868	M		

**Carychiidae**

	<i>Carychium minimum</i> Muller, 1774	M		
	<i>Carychium tridentatum</i> (Risso, 1826)	M		

**Charopidae**

	<i>Discocharopa aperta</i> (Moellendorff, 1888)	M		
--	---	---	--	--

**Clausiliidae**

	<i>Balea heydeni</i> Von Maltzan, 1881		PS?	
END	* <i>Boettgeria crispa</i> (Lowe, 1831)	M		
END	* <i>Boettgeria delostoma crebristriata</i> (Lowe, 1855)			D
END	* <i>Boettgeria delostoma delostoma</i> (Lowe, 1831)	M		
END	* <i>Boettgeria depauperata</i> (Lowe, 1863)	M		
END	* <i>Boettgeria exigua</i> (Lowe, 1831)	M		
END	* <i>Boettgeria jensi</i> Neubert & Groh, 1998			D
END	* <i>Boettgeria lorenziana</i> Groh & Hemmen, 1984 †	M		
END	* <i>Boettgeria lowei</i> (Albers, 1852)		PS	

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D - Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); † – *Taxon* extinto (extinct taxon).

D	MOLLUSCA	MA	M	PS	D	S
	<b>Clausiliidae (cont.)</b>					
END	* <i>Boettgeria obesuscula</i> (Lowe, 1863)		M			
	<b>Cochlicellidae</b>					
	<i>Cochlicella acuta</i> (Muller, 1774)		M	PS	D	
	<i>Cochlicella barbara</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		
	<b>Cochlicopidae</b>					
	<i>Cochlicopa lubrica</i> (Muller, 1774)		M			
	<i>Cochlicopa lubricella</i> (Rossmassler, 1834)		M			
	<i>Cochlicopa repentina</i> Hudec, 1960		M			
	<b>Ellobiidae</b>					
	<i>Leucophytia bidentata</i> (Montagu, 1808)		M			S
	<i>Myosotella denticulata</i> (Montagu, 1803)		M			
	<i>Myosotella myosotis</i> (Draparnaud, 1801)		M			S
MAC	<i>Ovatella aequalis</i> (Lowe, 1832)		M	PS		S
	<i>Pedipes pedipes</i> (Bruguière, 1789)		M			S
	<i>Pseudomelampus exiguus</i> (Lowe, 1832)		M			S
	<b>Euconulidae</b>					
	<i>Euconulus fulvus</i> (Muller, 1774)		M			
	<b>Ferussaciidae</b>					
END	* <i>Amphorella cimensis</i> Waldén, 1983			PS		
END	* <i>Amphorella grabhami</i> (Pilsbry, 1908) †		M			
END	* <i>Amphorella gracilis</i> (Lowe, 1831)			PS	D	
END	* <i>Amphorella hypselia</i> (Pilsbry, 1909)				D	
END	* <i>Amphorella intermedia</i> (Wollaston, 1878)				D	
END	* <i>Amphorella iridescens</i> (Wollaston, 1878)		M			
END	* <i>Amphorella melampoides</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Amphorella mitriformis</i> (Lowe, 1852)		M			
END	* <i>Amphorella oryza</i> (Lowe, 1852)			PS		
END	* <i>Amphorella tornatellina</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Amphorella triticea</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Amphorella tuberculata</i> (Lowe, 1852)			PS		
	<i>Ceciliooides acicula</i> (Muller, 1774)		M	PS	D	
END	<i>Ceciliooides eulima</i> (Lowe, 1855)		M	PS		
END	* <i>Cyllichnidia cyllichna</i> (Lowe, 1852) †		M			
END	* <i>Cyllichnidia ovuliformis</i> (Lowe, 1831)			PS		
	<i>Ferussacia folliculus</i> (Gmelin, 1791)		M			
END	* <i>Pyrgella leacociana</i> (Lowe, 1852)		M			
	<b>Gastrodontidae</b>					
END	* <i>Janulus bifrons</i> (Lowe, 1831)		M		D	
END	* <i>Janulus stephanophorus</i> (Deshayes, 1850)		M			
	<i>Zonitoides arboreus</i> (Say, 1817)		M			
	<i>Zonitoides nitidus</i> (Muller, 1774)		M			
	<b>Helicidae</b>					
	<i>Cornu aspersum aspersum</i> (Muller, 1774)		M	PS		
END	* <i>Idiomela subplicata</i> (Sowerby, 1824)			PS		
END	* <i>Lampadia webbiana</i> (Lowe, 1831)			PS		
	<i>Otala lactea lactea</i> (Muller, 1774)		M	PS		
END	<i>Theba macandrewiana</i> (Pfeiffer, 1853)					S
	<i>Theba pisana pisana</i> (Muller, 1774)		M	PS		
	<b>Helicodiscidae</b>					
	<i>Helicodiscus parallelus</i> (Say, 1821)		M			
	<i>Lucilla scintilla</i> (Lowe, 1852)		M			
	<i>Lucilla singleyana</i> (Pilsbry, 1890)		M			
	<b>Hygromiidae</b>					
END	* <i>Actinella actinophora actinophora</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Actinella actinophora descendens</i> (Wollaston, 1878)				D	
END	* <i>Actinella anaglyptica</i> (Reeve, 1852)				D	
END	* <i>Actinella arcinella</i> (Lowe, 1855) †		M		D	
END	* <i>Actinella arcta</i> (Lowe, 1831)		M			

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); † – *Taxon* extinto (extinct taxon).

D	MOLLUSCA	MA	M	PS	D	S
	<b>Hygromiidae (cont.)</b>					
END	* <i>Actinella armitageana</i> (Lowe, 1852)		M			
END	* <i>Actinella arridens</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Actinella carinofausta</i> Waldén, 1983		M			
END	* <i>Actinella crassiuscula</i> (Cockerell, 1922) †			PS		
END	* <i>Actinella fausta</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Actinella giramica</i> (Lowe, 1852)		M			
END	* <i>Actinella laciniosa</i> (Lowe, 1852)				D	
END	* <i>Actinella lentiginosa lentiginosa</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Actinella lentiginosa stellaris</i> (Lowe, 1852)		M			
END	* <i>Actinella littorinella</i> (Mabille, 1883)			PS		
END	* <i>Actinella morenensis</i> Seddon, 1990 †			PS		
END	* <i>Actinella nitidiuscula nitidiuscula</i> (Sowerby, 1824)		M			
END	* <i>Actinella nitidiuscula saxipotens</i> (Wollaston, 1878) †				D	
END	* <i>Actinella obserata</i> (Lowe, 1852)		M			
END	* <i>Actinella papillosculpta</i> Waldén, 1983 †			PS		
END	* <i>Actinella promontoriensis</i> Waldén, 1983 †		M			
END	* <i>Actinella robusta</i> (Wollaston, 1878)		M			
	<i>Candidula intersecta</i> (Poiret, 1801)		M			
END	* <i>Caseolus abjectus abjectus</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Caseolus abjectus candidatus</i> (Pfeiffer, 1846)		M			
END	* <i>Caseolus abjectus nesiotis</i> (Wollaston, 1878)				D	
END	* <i>Caseolus baixoensis</i> Waldén, 1983			PS		
END	* <i>Caseolus betamajor</i> Waldén, 1983 †		M			
END	* <i>Caseolus bowdichianus</i> (Férussac, 1832) †		M	PS		
END	* <i>Caseolus calculus</i> (Lowe, 1855)			PS		
END	* <i>Caseolus calvus calvus</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Caseolus calvus galeatus</i> (Lowe, 1862)		M			
END	* <i>Caseolus calvus veternus</i> (Cockerell, 1922) †		M			
END	* <i>Caseolus commixtus</i> (Lowe, 1855)			PS		
END	* <i>Caseolus consors</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Caseolus hartungi fictilis</i> (Lowe, 1852)			PS		
END	* <i>Caseolus hartungi hartungi</i> (Albers, 1852)			PS		
END	* <i>Caseolus innominatus areiensis</i> Waldén, 1983 †			PS		
END	* <i>Caseolus innominatus compactus</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Caseolus innominatus innominatus</i> (Gray, 1825)			PS		
END	* <i>Caseolus innominatus pittae</i> (Paiva, 1866)				D	
END	* <i>Caseolus innominatus vigiae</i> (Waldén, 1983) †			PS		
END	* <i>Caseolus leptosticus leptosticus</i> (Lowe 1831)		M			
END	* <i>Caseolus leptosticus micromphalus</i> (Lowe, 1852)				D	
END	* <i>Caseolus punctulatus avellanus</i> (Lowe, 1855)				D	
END	* <i>Caseolus punctulatus punctulatus</i> (Sowerby, 1824)			PS		
END	* <i>Caseolus setulosus</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Caseolus sphaerulus</i> (Lowe, 1852) †		M			
END	* <i>Caseolus subcalliferus majusculus</i> (Paiva, 1867) †			PS		
END	* <i>Caseolus subcalliferus subcalliferus</i> (Reeve, 1854)			PS		
	<i>Cernuella virgata</i> (Da Costa, 1778)			PS		
END	* <i>Craspedaria coronula</i> (Lowe, 1852) †				D	
END	* <i>Craspedaria delphinula</i> (Lowe, 1831)		M?			
END	* <i>Craspedaria delphinuloides</i> (Lowe, 1860)		M			
END	* <i>Craspedaria grabhami</i> (Wollaston, 1878)				D	
END	* <i>Craspedaria moniziana</i> (Paiva, 1867)		M			
END	* <i>Craspedaria tiarella</i> (Webb & Berthelot, 1833)		M		D	
END	* <i>Craspedaria watsoni</i> (Johnson, 1897)		M			
END	* <i>Discula attrita</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Discula bulwerii</i> (Wood, 1828)			PS		
END	* <i>Discula calcigena barbozae</i> (Paiva, 1866)			PS		
END	* <i>Discula calcigena calcigena</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Discula calcigena discina</i> (Lowe, 1852)			PS		
END	* <i>Discula calcigena gomesiana</i> (Paiva, 1866)			PS		

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); † – *Taxon* extinto (extinct taxon).

D	MOLLUSCA	MA	M	PS	D	S
	<b>Hygromiidae (cont.)</b>					
END	* <i>Discula calcigena maxima</i> Mandahl-Barth, 1950			PS		
END	* <i>Discula cheiranthicola cheiranthicola</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Discula cheiranthicola mustelina</i> (Reeve, 1854)			PS		
END	* <i>Discula lyelliana</i> (Lowe, 1852)				D	
END	* <i>Discula polymorpha agostinhoensis</i> Waldén, 1983		M			
END	* <i>Discula polymorpha alleniana</i> (Paiva, 1866)		M			
END	* <i>Discula polymorpha arenicola</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Discula polymorpha depressiuscula</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Discula polymorpha nebulata</i> (Lowe, 1855)		M		D	
END	* <i>Discula polymorpha polymorpha</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Discula polymorpha poromphala</i> (Lowe, 1852)				D	
END	* <i>Discula pulvinata</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Discula rotula</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Discula tabellata</i> (Lowe, 1852)		M			
END	* <i>Discula tectiformis ludovici</i> (Albers, 1852) †			PS		
END	* <i>Discula tectiformis tectiformis</i> (Sowerby, 1824)			PS		
END	* <i>Discula testudinalis cockerellii</i> (Noronha, 1923) †			PS		
END	* <i>Discula testudinalis testudinalis</i> (Lowe, 1852)			PS		
END	* <i>Discula tetrica</i> (Lowe, 1862)				D	
END	* <i>Discullela compar</i> (Lowe, 1831)		M			
END	* <i>Discullela madeirensis madeirensis</i> (Wood, 1828)		M			
END	* <i>Discullela madeirensis taeniata</i> (Webb & Berthelot, 1833)		M			
END	* <i>Discullela spirulina</i> (Cockerell, 1921)		M			
END	* <i>Geomitra bicarinata aucta</i> (Wollaston, 1878) †			PS		
END	* <i>Geomitra bicarinata bicarinata</i> (Sowerby, 1824)			PS		
END	* <i>Geomitra echinoderma</i> (Wollaston, 1878) †			PS		
END	* <i>Geomitra echinulata</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Geomitra leacockiana</i> (Wollaston, 1878)			PS		
END	* <i>Geomitra oxytropis oxytropis</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Geomitra oxytropis subcarinatula</i> (Wollaston, 1878) †			PS		
END	* <i>Geomitra turricula</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Geomitra vermetiformis</i> (Lowe, 1855) †			PS		
END	<i>Heterostoma desertae</i> (Mandahl-Barth, 1950)		M		D	
END	<i>Heterostoma duplex</i> (Mandahl-Barth, 1950)			PS		
END	<i>Heterostoma pauperculum</i> (Lowe, 1831)		M	PS		
END	* <i>Lemniscia michaudi</i> (Deshayes, 1831)			PS		
END	<i>Leptaxis chrysomela</i> (Pfeiffer, 1846) †			PS		
END	<i>Leptaxis fluctuosa</i> (Lowe, 1852) †			PS		
END	<i>Leptaxis furva</i> (Lowe, 1831)		M			
END	<i>Leptaxis groviana groviana</i> (Férussac, 1832)		M			
END	<i>Leptaxis groviana leonina</i> (Lowe, 1852)				D	
END	<i>Leptaxis groviana vulcania</i> (Lowe, 1852)				D	
END	<i>Leptaxis membranacea</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leptaxis nivosa calensis</i> Bank, Groh & Ripken, 2002			PS		
END	<i>Leptaxis nivosa craticulata</i> (Lowe, 1852)			PS		
END	<i>Leptaxis nivosa nivosa</i> (Sowerby, 1824)			PS		
END	<i>Leptaxis psammophora</i> (Lowe, 1852) †			PS		
END	<i>Leptaxis simia advenoides</i> (Paiva, 1867)		M		D	
END	<i>Leptaxis simia hyaena</i> (Lowe, 1852)				D	
END	<i>Leptaxis simia portosancti</i> (Wollaston, 1878)			PS		
MAC	<i>Leptaxis simia simia</i> (Férussac, 1832)		M		D	
END	<i>Leptaxis wollastoni forensis</i> (Wollaston, 1878)			PS		
END	<i>Leptaxis wollastoni wollastoni</i> (Lowe, 1852)			PS		
	<i>Microxeromagna lowei</i> (Potiez & Michaud, 1835)		M			
END	* <i>Pseudocampylaea loweii</i> (Férussac, 1835)			PS		
END	* <i>Pseudocampylaea portosanctana</i> (Sowerby, 1824)			PS		
END	* <i>Serratorotula acarinata</i> (Hemmen & Groh, 1985) †			PS		
END	* <i>Serratorotula gerberi</i> (Groh & Hemmen, 1986) †			PS		

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); † – *Taxon* extinto (extinct *taxon*).

D	MOLLUSCA	MA	M	PS	D	S
	<b>Hygromiidae (cont.)</b>					
END	* <i>Serratorotula juliformis</i> (Lowe, 1852)			PS		
END	* <i>Spirorbula depauperata</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Spirorbula latens</i> (Lowe, 1852)		M			
END	* <i>Spirorbula latina</i> (Paiva, 1866) †			PS		
END	* <i>Spirorbula obtecta</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	* <i>Spirorbula squalida</i> (Lowe, 1852)		M		D	
	<i>Xerotricha apicina</i> (Lamarck, 1822)		M			
	<i>Xerotricha conspurcata</i> (Draparnaud, 1801)		M			
	<b>Lauriidae</b>					
END	* <i>Hemilauria limnaeana</i> (Lowe, 1852)		M			
	<i>Lauria cylindracea</i> (Da Costa, 1778)		M		D	
MAC	<i>Lauria fanalensis</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla abbreviata</i> (Lowe, 1852)		M			
	<i>Leiostyla anglica</i> (Férussac, 1821)		M			
END	<i>Leiostyla arborea</i> (Lowe, 1855)		M			
END	<i>Leiostyla calathiscus</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	<i>Leiostyla cassida</i> (Lowe, 1831) †		M			
END	<i>Leiostyla cassidula</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla cheilogona</i> (Lowe, 1831)		M			
END	<i>Leiostyla colvillei</i> Seddon & Killeen, 1996		M			
END	<i>Leiostyla concinna</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla corneocostata</i> (Wollaston, 1878)			PS		
END	<i>Leiostyla degenerata</i> (Wollaston, 1878)			PS		
END	<i>Leiostyla espigaoensis</i> Seddon, 1990 †			PS		
END	<i>Leiostyla falknerorum</i> (Bank, Groh & Ripken, 2002)		M			
END	<i>Leiostyla ferraria</i> (Lowe, 1852)			PS		
END	<i>Leiostyla filicum</i> Holyoak & Seddon, 1986		M			
END	<i>Leiostyla fusca</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla gibba</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla heterodon</i> (Pilsbry, 1923)		M			
END	<i>Leiostyla irrigua</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla lamellosa</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla laurinea</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla loweana loweana</i> (Wollaston, 1878)		M			
END	<i>Leiostyla loweana transiens</i> (Wollaston, 1878)		M			
END	<i>Leiostyla millegrana</i> (Lowe, 1852)		M		D	
END	<i>Leiostyla monticola</i> (Lowe, 1831)			PS		
END	<i>Leiostyla recta macilenta</i> (Lowe, 1852)				D	
END	<i>Leiostyla recta recta</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla relevata</i> (Wollaston, 1878)			PS		
END	<i>Leiostyla simulator</i> (Pilsbry, 1923)		M			
END	<i>Leiostyla sphinctostoma</i> (Lowe, 1831)		M			
END	<i>Leiostyla subcorneocostata</i> Seddon, 1990 †			PS		
END	<i>Leiostyla vincta maui</i> Waldén, 1983		M			
END	<i>Leiostyla vincta vincta</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Leiostyla vincta watsoniana</i> (Pilsbry, 1923)		M			
END	<i>Leiostyla wollastoni</i> (Paiva, 1866) †		M			
	<b>Limacidae</b>					
	<i>Lehmannia valentiana</i> (Férussac, 1822)		M	PS		
	<i>Limacus flavus</i> (Linnaeus, 1758)		M			
	<i>Limax maximus</i> Linnaeus, 1758		M			
	<b>Lymnaeidae</b>					
	<i>Galba truncatula</i> (Muller, 1774)		M			
	<i>Radix balthica</i> (Linnaeus, 1758)		M			
	<b>Milacidae</b>					
	<i>Milax gagates</i> (Draparnaud, 1801)		M	PS		
	<b>Oxychilidae</b>					
	<i>Nesovitrea hammonis</i> (Strom, 1765)		M			
	<i>Oxychilus alliarius</i> (Miller, 1822)		M			

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D – Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); † – *Taxon* extinto (extinct taxon).

D	MOLLUSCA	MA	M	PS	D	S
	<b>Oxychilidae (cont.)</b>					
	<i>Oxychilus cellarius</i> (Muller, 1774)		M			
	<i>Oxychilus draparnaudi draparnaudi</i> (Beck, 1837)		M			
	<b>Patulidae</b>					
END	<i>Discus guerinianus calathoides</i> (Lowe, 1863) †				D	
END	<i>Discus guerinianus guerinianus</i> (Lowe, 1852)		M			
	<i>Discus rotundatus rotundatus</i> (Muller, 1774)		M			
	<b>Physidae</b>					
	<i>Physella acuta</i> (Draparnaud, 1805)		M			
	<b>Planorbidae</b>					
END	<i>Ancylus aduncus</i> Gould, 1847		M			
	<i>Gyraulus albus</i> (Muller, 1774)		M			
	<i>Gyraulus parvus</i> (Say, 1817)		M			
	<i>Planorbarius corneus corneus</i> (Linnaeus, 1758)		M			
	<i>Planorbella duryi</i> (Wetherby, 1879)		M			
	<i>Planorbis moquini</i> Requier, 1848		M			
	<b>Pristilomatidae</b>					
	<i>Hawaiiia minuscula</i> (Binney, 1841)		M			
	<i>Vitrea contracta</i> (Westerlund, 1871)		M		D	
	<b>Punctidae</b>					
	<i>Paralaoma servilis</i> (Shuttleworth, 1852)		M		D	
	<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud, 1801)		M			
	<b>Subulinidae</b>					
	<i>Rumina decollata</i> (Linnaeus, 1758)		M	PS		
	<i>Rumina saharica</i> Pallary, 1901		M			
	<b>Testacellidae</b>					
	<i>Testacella haliotideae</i> Draparnaud, 1801		M			
	<i>Testacella maugei</i> Férussac, 1819		M	PS		
	<b>Trissexodontidae</b>					
	<i>Caracollina lenticula</i> (Michaud, 1831)		M	PS		
	<i>Oestophora barbula</i> (Rossmassler, 1838)		M			
	<b>Valloniidae</b>					
	<i>Acanthinula aculeata</i> (Muller, 1774)		M?			
	<i>Plagyrona placida</i> (Shuttleworth, 1852)		M			
	<i>Vallonia costata</i> (Muller, 1774)		M			
	<i>Vallonia excentrica</i> Sterki, 1893		M			
	<i>Vallonia pulchella</i> (Muller, 1774)		M			
	<b>Vertiginidae</b>					
	<i>Columella aspera</i> Waldén, 1966		M?			
MAC	<i>Columella microspora</i> (Lowe, 1852)		M			
END	* <i>Staurodon seminulum</i> (Lowe, 1852)		M	PS		
END	<i>Truncatellina biscoitoi</i> Hutterer & Groh, 1993 †			PS		
END	<i>Truncatellina linearis</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Truncatellina portosantana</i> Hutterer & Groh, 1993 †			PS		
END	<i>Truncatellina prainhana</i> Hutterer & Groh, 1993 †		M			
	<i>Vertigo pygmaea</i> (Draparnaud, 1801)		M			
	<b>Vitrinidae</b>					
END	<i>Plutonia albopalliata</i> (Groh & Hemmen, 1986)		M			
END	<i>Plutonia behnii</i> (Lowe, 1852)		M			
END	<i>Plutonia crassa</i> (Groh & Hemmen, 1986) †		M	PS		
END	<i>Plutonia marcida</i> (Gould, 1847)		M	PS		
END	<i>Plutonia media</i> (Lowe, 1855)			PS		
END	<i>Plutonia nitida</i> (Gould, 1847)		M			
END	<i>Plutonia portosantana</i> (Groh & Hemmen, 1986) †			PS		
END	<i>Plutonia ruivensis</i> (Gould, 1847)		M			

MA – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available concerning island occurrence); M – Madeira; PS – Porto Santo; D - Desertas; S – Selvagens; END – endêmica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); † – *Taxon* extinto (extinct *taxon*).