



MINISTERIO DE AGRICULTURA  
SERVICIO DE DEFENSA CONTRA PLAGAS  
E INSPECCIÓN FITOPATOLÓGICA

BOLETÍN FITOSANITARIO DE  
**AVISOS E INFORMACIONES**

JEFATURA PROVINCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

ESTACIÓN DE AVISOS AGRÍCOLAS

DIRECCIÓN POSTAL: AVDA DE BELGICA Nº 3

TELÉFONO Nº 1521

Año 1.974

Boletín nº 15

PLATANERA

Cochinilla o mangla (*Pseudococcus comstocki*).- Aunque los ataques no revisten gran importancia, hay fincas con niveles suficientes para necesitar un tratamiento.

Emplear cualquier fosforado de los recomendados para el thrips.

Thrips o bicho negro (*Hercinotrips femoralis*).- Este otoño, debido a las condiciones climáticas, ha habido un anormal desarrollo de este insecto, como hemos indicado en boletines anteriores. Es superior el ataque en las zonas sur de las islas, concretamente en La Palma, las zonas de Fuen caliente y Valle de Aridane; No ha influido en absoluto la campaña aérea realizada contra el taladro, pues la plaga es general en toda la isla, tanto en las zonas tratadas como en las que no se realizó,

Tratar con Diazinon, Fenitrotión, Lindano o Dimetoato a las dosis recomendadas por el fabricante mojando bien la bellota y añadiendo un mo jante.

Taladro (*Hieroxestis subcervinella*).- En una prueba realizada por este Servicio, se ha logrado un excelente control de este insecto sobre *Strelitzias* con el Monocrotofos (*Azodrin* o *Nuvacron*). Es un producto de categoría C y sólo se autoriza para ornamentales.

TOMATE

Mancha amarilla (*Leveillulla taurica*).- Debido a lo seco y calido de la climatología en las zonas de tomate, hay serios ataques de esta enfermedad.

Hay que emplear productos con buen poder de penetración. (Ver productos en el boletín anterior.)

No tratar contra las lagartas (*Heliothis* y *Plusia*) antes de comprobar que es necesario, pues hay cultivos casi exentos de ellas. Por ningún motivo rebajen las dosis de aplicación de los insecticidas, pues es

la causa principal de las resistencias a los productos. Si hay poca plaga, distanciar más los tratamientos.

Mosca de las frutas (Ceratitis capitata).- Aún hay peligro de ataque para las naranjas aunque ha disminuido la población. Dar un último tratamiento con Gardona o Lebaycid.

Santa Cruz de Tenerife, 27 de Diciembre de 1.974.

Vº Bº  
EL INGENIERO JEFE,  
Felipe Miralles

EL INGENIERO ENCARGADO,  
Baltasar de Ponte.

Nº de boletines editados: 1.020

#### CAMPAÑA DE DESRATIZACION

Este Servicio, con la colaboración del Cabildo Insular y de la Jefatura de Saniaad, está realizando una campaña de desratización de la Isla de La Palma, para lo cual, solicitamos la total colaboración de los agricultores a fin de conseguir una mayor efectividad en beneficios de todos.

Para las numerosas personas y entidades que solicitan a este Servicio información sobre futuras actuaciones, les informamos de la necesidad de que sean grandes zonas a desratizsr (islas enteras) para lo cual **es** necesario una programación minuciosa, la ayuda de otros Organismos y la decidida colaboración de todos, tanto de los trabajadores del campo como de otras actividades.